



ITEM	SCHEMA FUNZIONALE	APPARECCHIATURA	ARRIVO ENEL	DISPOSITIVO GENERALE PROTEZIONE GENERALE	TRASFORMATORE IN RESINA	GRUPPO DI MISURA	INTERRUTTORE GENERALE	REFRASCIMENTO	VENTILATORE ESTRATTORE	SERVIZI DI CABINA
N°	POTENZA				160 kVA		1	4	1	
ALIMENTAZIONE										
SISTEMA SPARTE										
TIPO		RGTHR 02/20 kV		RGTHR 02/20 kV						
LUNGERI (m)	MAT.				FGTR 0,6/1kV					
LUNGERI MAX PROT. (m)										
CIRCUITO										
Δ TOTALE (kV)										
N°	CAVO	3x (RXS) mmq		3x (RXS) mmq						
CAVI										
N°	NEUTRO				3x (RXS) mmq					
PC o PEN	Separato				1x50 mmq					
IB	IZ	(A)			1x50 mmq					
CONTATTORE										
Pol/Der/delta										
PROTEZIONI										
Pol/Der/delta	(A)			INTERRUTTORE		FISIBILE E33N/32	INTERRUTTORE	FISIBILE	SALVAMOTORE	INTERRUTTORE
SGNACIATORE						3P-M/32	4P/250	3P/32		2P/16 Curva C
P.D.I.	(kA)									
CL PROTEZIONE										
IC/IT										
TIPO	(mA)									
SCALE										
DRAWN		SIGNATURE		DATE		DWG N.				
CHECKED				04-2008		Page		01		
APPR.D						File				
<b>PROTEZIONE S.p.A.</b> Unica sede amministrativa Via S. Maria Maddalena, 10 00187 Roma - Tel. 06/7641766 - Fax 06/7648778 Stabilimento di produzione S.S. r.l. 97 Km. 20 + 500 - 81125 Marchisanze (CE)										
TITOLO: SCHEMA UNIFILARE CABINA MT-bf STD 160 kVA										